



## **SEKSJON 1: Betegnelse på stoffet, hhv. på blandingen og på foretaket**

### **1.1. Produktidentifikator**

Marabu-Decormatt 047, 50 ml

### **1.2. Relevante identifiserte anvendelser på stoffet eller på blandingen og anvendelser det frarådes fra**

#### **Bruk**

Maling

#### **Identifiserte anvendelser**

SU21

Forbrukeranvendelser: Private husholdninger (= generelle publikum = forbrukere)

PC9a

Belegg og malinger, Tynnere, Malingfjernere

### **1.3. Enkeltheter om leverandøren som har utarbeidet sikkerhetsdatabladet og som stiller dette til rådighet**

#### **Adresse**

Marabu GmbH & Co. KG

Asperger Strasse 4

71732 Tamm

Germany

Telefon-nr.

+49-7141/691-0

Fax-nr.

+49-7141/691-147

Opplysningsavdeling  
/ telefon

Department product safety

E-mail adresse til

PRSI@marabu.de

person ansvarlig for

dette HMS

databladet

### **1.4. Nødtelefon-nummer**

(+49) (0)621-60-43333

## **SEKSJON 2: Mulige farer \*\*\***

### **2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen**

Produktet er klassifisert som ikke farlig ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008.

Produktet er ifølge EF-direktiver ikke klassifisert som farlig.

### **2.2. Kjennetegnelselementer**

#### **Kjennetegnelse i.h.t. Forordning (EU) Nr. 1272/2008**

Produktet er ikke merkepliktig ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008.

### **2.3. Øvrige farer**

Ingen spesielt nevneverdige farer.

## **SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler \*\*\***

### **3.2. Blandinger**

#### **Kjemisk karakterisering**

Maling basert på akrylharpiks og vann

#### **Farlige komponenter \*\*\***

**Bronopol (INN)**

CAS-Nr.	52-51-7				
EINECS-nr.	200-143-0				
Konsentrasjon	>=	0,01	<	0,1	%
Klassifisering	Xn, R21/22 Xi, R37/38-R41 N, R50				

## Klassifisering (Forordning (EU) Nr. 1272/2008)

Eye Dam. 1	H318
Skin Irrit. 2	H315
STOT SE 3	H335
Acute Tox. 4	H302
Acute Tox. 4	H312
Aquatic Acute 1	H400

## Konsentrasjonsgrenser (Forordning (EU) Nr. 1272/2008)

M = 10

**Pyrrithione zinc**

CAS-Nr.	13463-41-7				
EINECS-nr.	236-671-3				
Registreringsnr.	01-2119511196-46				
Konsentrasjon	>=	0,01	<	0,025	%
Klassifisering	T, R23 Xi, R41 N, R50 Xn, R22				

## Klassifisering (Forordning (EU) Nr. 1272/2008)

Acute Tox. 3	H301
Acute Tox. 3	H331
Eye Dam. 1	H318
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410

## Konsentrasjonsgrenser (Forordning (EU) Nr. 1272/2008)

Aquatic Acute 1	H400	M = 100
Aquatic Chronic 1	H410	M = 10

1

**SEKSJON 4: Førstehjelps-tiltak****4.1. Beskrivelse av førstehjelps-tiltakene****I tilfelle hudkontakt**

Vask med såpe og vann. IKKE bruk løsningsmiddel eller tynner.

**I tilfelle øyeblikkontakt**

Sprik øyelokkene, skylle øynene grundig med vann (15 min.). Ved irritasjon må øyelege konsulteres.

**Dersom produktet svelges**

Skylle munnen grundig med vann. Ved svelging av større mengder eller ved symptomer, søk medisinsk hjelp

**4.2. Viktigste akutte og forsinket opptredende symptomer og virkninger**

Hittil ingen kjente symptomer.

**4.3. Henvisninger til omgående legehjelp eller spesialbehandling**



### **Kommentar til lege / Behandling**

Behandles symptomatisk

## **SEKSJON 5: Tiltak for brannbekjempelse**

### **5.1. Slukningsmidler**

#### **Passende brannslukningsmiddel**

Kulldioksid, Skum, Sand, Vann

### **5.2. Spesielle farer som utgår fra stoff eller blanding**

Ved brann kan det frigjøres: Karbondioksyd (CO<sub>2</sub>); Kullmonoksid (CO); tett, sort røyk; Metalloksider; Klorvannstoff (HCl)

### **5.3. Henvisninger for brannbekjempelse**

#### **Andre opplysninger**

Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes ut i kloakksystemet.

## **SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet frigjøring**

### **6.1. Personrelaterte forsiktighetstiltak, beskyttelsesutrustning og metoder som skal anvendes i nødstilfeller**

Ingen spesielle tiltak er nødvendig.

### **6.2. Miljøverns-tiltak**

Ingen spesielle tiltak er nødvendig.

### **6.3. Metoder og materiale for tilbakeholdelse og rengjøring**

Rens fortrinnsvis med rengjøringsmidler, unngå bruk av løsemidler.

### **6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Informasjoner ang. sikker håndtering se Seksjon 7. Informasjoner ang. personlig verneutstyr se Seksjon 8. Informasjoner ang. avfallsbehandling se Seksjon 13.

## **SEKSJON 7. Håndtering og lagring**

### **7.1. Beskyttelsestiltak for sikker håndtering**

#### **Råd om trygg behandling**

Unngå kontakt med huden og øynene. Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides.

#### **Forholdsregler for beskyttelse mot brann og eksplosjon**

Ingen spesielle forholdsregler nødvendig.

### **7.2. Betingelser for sikker lagring unrer hensyntagen til inkompatibilitet**

#### **Krav til lagerrom og containere**

Lagres i frostfrie omgivelser.

### **7.3. Spesifikke ende-anvendelser**

Maling

## **SEKSJON 8: Begrensning og overvåking av eksponering/personlig beskyttelsesutstyr \*\*\***

### **8.1. Parametre som skal overvåkes**

**Bestanddelere med arbeidsplassrelaterte, for overvåking \*\*\*****Propane-1,2-diol**

Liste	GV				
Verdi	79	mg/m <sup>3</sup>	25	ppm(V)	
Stand:	30.12.2013				

**Propane-1,2-diol**

Liste	GV(NO)				
Verdi	79	mg/m <sup>3</sup>	25	ppm(V)	
Stand:	30.12.2013				

**Andre opplysninger**

Ytterligere parametre som må overvåkes, er ikke kjent.

**8.2. Begrensning og overvåking av eksponering****Tilleggsopplysninger ang. utforming av tekniske anlegg**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

**SEKSJON 9: Fysikalske og kjemiske egenskaper****9.1. Opplysninger om de grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper**

<b>Form</b>	flytende				
<b>Farge</b>	kulørt				
<b>Lukt</b>	luktfri				
<b>Ond lukt grense</b>	Bemerkning Kan ikke leveres				
<b>pH-verdi</b>	Verdi 8 til 10				
	temperatur 20 °C				
	metode WTW PH 340				
<b>Smeltepunkt</b>	Bemerkning ikke bestemt				
<b>Frysepunkt</b>	Bemerkning ikke bestemt				
<b>Kokestart og kokeområde</b>	Verdi ca. 100 °C				
	Trykk 1.013 hPa				
	Kilde Litteraturverdi				
<b>Flammepunkt</b>	Bemerkning Ikke relevant				
<b>Avdampingskoeffisient</b>	Bemerkning ikke bestemt				
<b>Antennelighet (fast, gassform)</b>	Ikke relevant				
<b>Øvre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrenser</b>	Bemerkning ikke bestemt				
<b>Damptrykk</b>	Verdi ca. 23 hPa				
	temperatur 20 °C				
	metode Litteraturverdi				

**Damptetthet**

Bemerkning ikke bestemt

**Tetthet**

Verdi	1,300			g/cm <sup>3</sup>
temperatur	20	°C		
metode	DIN EN ISO 2811			

**Vannoppløselighet**

Bemerkning blandbar

**Antennelsestemperatur**

Bemerkning ikke bestemt

**Viskositet**

Verdi	9000	til	17000	mPa.s
temperatur	20	°C		
metode	Brookfield			

**9.2. Andre opplysninger****Andre opplysninger**

Inga kända

**SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Ingen

**10.2. Kjemisk stabilitet**

Ingen kjente farlige reaksjoner.

**10.3. Mulighet for farlige reaksjoner**

Ingen kjente farlige reaksjoner.

**10.4. Betingelser som må unngås**

Ingen kjente farlige reaksjoner.

**10.5. Inkompatible materialer**

Ingen

**10.6. Farlige spaltningsprodukter**

Ingen farlige spaltningsprodukter kjent.

**SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger****11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger****Praktiske erfaringer**

Forutsatt at alle forhåndsregler er tatt ved bruk av riktig beskyttelsesutstyr, viser erfaring at ingen negative helseeffekter kan forventes.

**Andre opplysninger**

Det er ingen data tilgjengelig på selve stoffblandingen.

Stoffblandingen har blitt vurdert etter den tradisjonelle beregningsmetoden ifølge Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier og er uklassifisert.

**SEKSJON 12: Miljø-relaterte opplysninger****12.1. Toksisitet**



### Generelle henvisninger

Det er ingen data tilgjengelig på selve stoffblandingen. Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag. Stoffblandingen er ikke klassifisert miljøskadelig i henhold til beregningsmetoden i Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. (2002)

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

### Generelle henvisninger

Det er ingen data tilgjengelig på selve stoffblandingen.

## 12.3. Bioakkumulasjonspotensiale

### Generelle henvisninger

Det er ingen data tilgjengelig på selve stoffblandingen.

## 12.4. Mobilitet i bakken

### Generelle henvisninger

Det er ingen data tilgjengelig på selve stoffblandingen.

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-bedømmelse

### Generelle henvisninger

Det er ingen data tilgjengelig på selve stoffblandingen.

## 12.6. Andre skadelige virkninger

### Generelle henvisninger

Det er ingen data tilgjengelig på selve stoffblandingen.

## **SEKSJON 13: Henvisninger om avfallsbehandling**

### 13.1. Metoder for avfallsbehandling

#### Avfall fra rester

Produktet kan bli kastet sammen med annet husholdningsavfall. Mindre rester i beholdere kan bli vasket med vann og sluppet til det kommunale avløpsnett.

#### Forurenset emballasje

Emballasje som ikke kan rengjøres, må elimineres på samme måte som stoffet. Fullstendig tomme beholdere kan sendes i retur for gjenbruk.

## **SEKSJON 14: Opplysninger om transport**

### Landtransport ADR/RID

Ingen farevarer

#### 14.1. UN-Nummer

UN -

#### 14.2. Forskriftsmessig UN-forsendelsesbetegnelse

-

#### 14.3. Transport-fareklasser

Klasse -

Fareseddel -

#### 14.4. Emballasjegruppe

Innpakningsgruppe -

#### 14.5. Miljø-farer

-

### Skipstransport IMDG/GGVSee

Produktet underligger ikke transportforskrifter for sjøtransport.

#### 14.1. UN-Nummer



UN -

**14.2. Forskriftsmessig UN-forsendelsesbetegnelse**

-

**14.3. Transport-fareklasser**

Klasse -

Sekundær fare -

**14.4. Emballasjegruppe**

Innpakningsgruppe -

**14.5. Miljø-farer**

no

**Luft transport.**

Produktet underligger ikke transportforskrifter for lufttransport.

**14.1. UN-Nummer**

UN -

**14.2. Forskriftsmessig UN-forsendelsesbetegnelse**

-

**14.3. Transport-fareklasser**

Klasse -

Sekundær fare -

**14.4. Emballasjegruppe**

Innpakningsgruppe -

**14.5. Miljø-farer**

-

**Informasjon for alle transportformer**

**14.6. Spesielle forsiktighetstiltak for brukeren**

Transport innen brukerens område:

Transporteres alltid i lukkede og oppreiste, sikrede containere.

Sikre at personer som transporterer dette produktet vet hva som skal gjøres i tilfelle uhell eller søl.

**Andre informasjoner**

**14.7. Massegoods-transport i.h.t. Vedlegg II i MARPOL-avtalen 73/78 og i.h.t. IBC-kode**

nei

**SEKSJON 15: Rettslige forskrifter**

**15.1. Forskrifter om sikkerhet, helse- og miljøvern/spesifikke rettsforskrifter for stoffet eller blandingen**

**VOC**

VOC (EC) 1,96 % 25,4 g/l

**Andre informasjoner**

Produktet inneholder ingen særlig urovekkende stoffer (SVHC).

**15.2. Stoffsikkerhetsbedømmelse**

For dette preparatet ble det ikke gjennomført noen sikkerhetsvurdering.

**SEKSJON 16: Andre opplysninger**

**R-setninger i avsnitt 3**

21/22	Farlig ved hudkontakt og svelging.
22	Farlig ved svelging.
23	Giftig ved innånding.
37/38	Irriterer luftveiene og huden.
41	Fare for alvorlig øyeskade.
50	Meget giftig for vannlevende organismer.

### H-setninger i avsnitt 3

H301	Giftig ved svelging.
H302	Helsefarlig ved svelging.
H312	Helsefarlig ved hudkontakt.
H315	Forårsaker irritasjon av huden.
H318	Forårsaker alvorlige øyenskader.
H331	Giftig ved innånding.
H335	Kan irritere luftveiene.
H400	Meget giftig for vannorganismer.
H410	Meget giftig for vannorganismer, langtidsvirkning.

### CLP-kategorier i avsnitt 3

Acute Tox. 3	Akutt toksisitet, kategori 3
Acute Tox. 4	Akutt toksisitet, kategori 4
Aquatic Acute 1	Farlig for vannmiljø, akutt, kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farlig for vannmiljø, kronisk, kategori 1
Eye Dam. 1	Alvorlig øyenskade, kategori 1
Skin Irrit. 2	Hudirriterende, kategori 1A
STOT SE 3	Spesifisk målorgan-toksisitet (engangseksponering), kategori 3

### Kompletterende informasjon

Relevante endringer i forhold til den forrige versjonen av dette sikkerhetsdataarket er merket med: \*\*\*  
Opplysningene støtter seg til dagens kjennskaper og erfaringer. Sikkerhetsdataarket beskriver produkter med henblikk på sikkerhetskrav. Opplysningene har ikke betydning av tilsikring av egenskaper.  
Informasjonen i dette Sikkerhetsdatabladet er basert på kunnskap tilgjengelig pr skrivende dato og nåværende lovverk  
Informasjonen gitt i dette Sikkerhetsdatablad er ment som en beskrivelse av de sikkerhetstiltak som er nødvendig for vårt produkt: det er ikke ment som en garanti for produktets egenskaper.  
Dette produktet må ikke brukes til annet formål enn det som er spesielt anbefalt i avsnitt 1 i dette sikkerhetsdatablad uten først å ha innhentet skriftlig bekreftelse fra oss om produktets anvendbarhet.  
Det er alltid brukerens ansvar å gjøre alle nødvendige tiltak for å oppfylle krav i lokale regler og lover.  
Informasjonen i dette HMS databladet utgjør ikke brukerens egen vurdering av arbeidsplassen, som krevd i helse-og sikkerhetslovgivningen.