

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykddato: 08.11.2022

Versjon 1.3 (erstatte versjon 1.2)

revidert den: 08.11.2022

**Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**· **1.1 Produktidentifikator**· **Handelsnavn:** MATT DAMMARFERNISS 082· **Artikkelnummer:** 24280082, 24300082· **UFI:** G220-W0S2-M00Y-JTYC· **1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**  
Relevante identifiserte bruksområder: Sluttferniss· **1.3 Produsent/leverandør:**

Royal Talens

P.O.Box 4

NL-7300 AA Apeldoorn Tel. +31 (0)55 5274700

· **Avdeling for nærmere informasjon:**

Regulatory Affairs

safety@royaltalens.com

· **1.4 Nødtelefonnummer** Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00**Avsnitt 2: Fareidentifikasjon**· **2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**· **Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008**

GHS02 Flamme

Flam. Liq. 2      H225 Meget brannfarlig væske og damp.



GHS08 Helsefare

Asp. Tox. 1      H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.



GHS09 Miljø

Aquatic Chronic 2      H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.



GHS07

Acute Tox. 4      H312 Farlig ved hudkontakt.

Acute Tox. 4      H332 Farlig ved innånding.

Skin Irrit. 2      H315 Irriterer huden.

Eye Irrit. 2      H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Skin Sens. 1      H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

· **Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008**

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

(fortsett på side 2)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 08.11.2022

Versjon 1.3 (erstatter versjon 1.2)

revidert den: 08.11.2022

(fortsatt fra side 1)

### · Farepiktogrammer



GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

### · Varselord Fare

### · Farebestemmende komponenter ved etikettering:

terpentin, olje

### · Faresetninger

- H225 Meget brannfarlig væske og damp.  
 H312+H332 Farlig ved hudkontakt eller innånding.  
 H315 Irriterer huden.  
 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
 H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
 H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
 H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

### · Sikkerhetssetninger

- P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.  
 P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
 P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.  
 P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.  
 P321 Særlig behandling (se på etiketten).  
 P331 IKKE framkall brekning.  
 P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.  
 P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
 P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.  
 P405 Oppbevares innelåst.  
 P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

### · 2.3 Andre farer

### · Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

· **PBT:** Ikke brukbar.· **vPvB:** Ikke brukbar.

## Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

### · 3.2 Stoffblandinger

· **Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

### · Farlige innholdsstoffer:

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 8006-64-2<br>EINECS: 232-350-7                                        | terpentin, olje<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 | 50-70% |
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Registreringsnummer: 01-2119457558-25 | propan-2-ol<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                                                                                                                                         | 2,5-5% |

· **Ytterligere informasjon:** Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

NO

(fortsatt på side 3)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 08.11.2022

Versjon 1.3 (erstatter versjon 1.2)

revidert den: 08.11.2022

(fortsatt fra side 2)

### Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

- **4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**
- **Etter innånding:** Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.
- **Etter hudkontakt:** Vask straks med vann og sepe og skylle godt etterpå.
- **Etter øyekontakt:**  
Skylle øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.
- **Etter svelging:** Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks.
- **4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**  
Hodepine  
Kvalme  
Irriterer luftveiene og huden  
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- **4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak

- **5.1 Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:** CO<sub>2</sub>, sand, slukningspulver. Bruk ikke vann.
- **Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:** Vann i spredt stråle
- **5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **5.3 Råd til brannmannskaper**
- **Spesielt verneutstyr:** Ta på egnet åndedrettsbeskyttelse.

### Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.  
Bruk av åpen ild forbudt.
- **6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø** La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- **6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**  
Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).  
Bortskaff kontaminert materiale som avfall i.h.t. punkt 13.  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.  
Skylle ikke bort med vann eller med vannholdige rengjøringsmidler.
- **6.4 Henvisning til andre avsnitt**  
Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.  
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.  
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

### Avsnitt 7: Håndtering og lagring

- **7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering** Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.
- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:**  
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.  
Gjør tiltak mot elektrostatisk oppladning.
- **7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**
- **Lagring:**
- **Krav til lagerrom og beholdere:** Lagres på et kjølig sted.
- **Informasjoner om felles lagring:** Ikke nødvendig.
- **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:** Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere.
- **Lagerklasse:** -
- **7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

NO

(fortsatt på side 4)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 08.11.2022

Versjon 1.3 (erstatter versjon 1.2)

revidert den: 08.11.2022

(fortsatt fra side 3)

### Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

#### · 8.1 Kontrollparametrer

##### · Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:

##### 8006-64-2 terpentin, olje (50-70%)

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| AG (NO) | Langtidsverdi: 140 mg/m <sup>3</sup> , 25 ppm |
| H A     |                                               |

##### 67-63-0 propan-2-ol (2,5-5%)

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| AG (NO) | Langtidsverdi: 245 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm |
|---------|------------------------------------------------|

#### · DNEL-verdier

##### 67-63-0 propan-2-ol

|           |                                              |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Oral      | DNEL, long term (chronic) - systemic effects | 26 mg/kg bw/day (Consumer)                                     |
| Dermal    | DNEL, long term (chronic) - systemic effects | 319 mg/kg bw/day (Consumer)<br>888 mg/kg bw/day (emp)          |
| Inhalativ | DNEL, long term (chronic) - systemic effects | 89 mg/m <sup>3</sup> (Consumer)<br>500 mg/m <sup>3</sup> (emp) |

#### · PNEC-verdier

##### 67-63-0 propan-2-ol

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| PNEC, fresh water           | 140,9 mg/l (aquatic organism)   |
| PNEC, marine water          | 140,9 mg/l (aquatic organism)   |
| PNEC, fresh water sediment  | 552 mg/kg (aquatic organism)    |
| PNEC, marine water sediment | 552 mg/kg (aquatic organism)    |
| PNEC, soil                  | 28 mg/kg (terrestrial organism) |

#### · 8.2 Eksponeringskontroll

##### · Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

##### · Generelle verne- og hygienetiltak:

Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og førstoffer.

Fjern omgående forurensede, gjennomvætede klær.

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Unngå berøring med øyne og hud.

##### · Åndedrettsvern

Ikke nødvendig ved god ventilasjon i lokalene.

Bare med sprøyting uten tilstrekkelig avsugning.

##### · Håndvern



Ved lang eller gjentakende kontakt er forventet, anbefales bruk av beskyttende hansker.

##### · hanskemateriale Nitrilkautsjuk

##### · gjennomtrengingstid for hanskemateriale

Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

##### · Vern av øyne/ansikt



Vernebriller ved fare for sprut.

### Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### · 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

##### · alminnelige opplysninger

##### · Fysisk tilstand

Flytende

(fortsatt på side 5)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 08.11.2022

Versjon 1.3 (erstatter versjon 1.2)

revidert den: 08.11.2022

(fortsatt fra side 4)

|                                                                                           |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Farge</b>                                                                            | i.h.t. produktbetegnelse                                                                               |
| · <b>Lukt</b>                                                                             | Karakteristisk                                                                                         |
| · <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>                                                           | Ikke bestemt.                                                                                          |
| · <b>Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde</b>                                     | >78 °C                                                                                                 |
| · <b>Antennelighet</b>                                                                    | Meget brannfarlig                                                                                      |
| · <b>Nedre og øvre eksplosjonsgrense</b>                                                  |                                                                                                        |
| · <b>Nedre:</b>                                                                           | 0,8 Vol %                                                                                              |
| · <b>Øvre</b>                                                                             | 6 Vol %                                                                                                |
| · <b>Flammepunkt</b>                                                                      | 19 °C                                                                                                  |
| · <b>Antennelsestemperatur:</b>                                                           | 220 °C                                                                                                 |
| · <b>Spaltingstemperatur</b>                                                              | Ikke bestemt.                                                                                          |
| · <b>pH</b>                                                                               | Ikke brukbar.                                                                                          |
| · <b>Viskositet:</b>                                                                      |                                                                                                        |
| · <b>Kinematisk viskositet</b>                                                            | Ikke bestemt.                                                                                          |
| · <b>Dynamisk:</b>                                                                        | Ikke bestemt.                                                                                          |
| · <b>Løselighet</b>                                                                       |                                                                                                        |
| · <b>vann:</b>                                                                            | Ikke, hhv. lite blandbar.                                                                              |
| · <b>Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)</b>                         | Ikke bestemt.                                                                                          |
| · <b>Damptrykk ved 20 °C</b>                                                              | 5,4 hPa                                                                                                |
| · <b>Tetthet og/eller relativ tetthet</b>                                                 |                                                                                                        |
| · <b>Tetthet ved 20 °C:</b>                                                               | 0,92 g/cm <sup>3</sup>                                                                                 |
| · <b>9.2 Andre opplysninger</b>                                                           |                                                                                                        |
| · <b>Utseende:</b>                                                                        |                                                                                                        |
| · <b>Form:</b>                                                                            | Flytende                                                                                               |
| · <b>viktige data vedrørende helse- og miljøvern samt sikkerhet</b>                       |                                                                                                        |
| · <b>Eksplosive egenskaper:</b>                                                           | Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. Dannelse av eksplosjonsfarlige damp-/luftblandinger er dog mulig. |
| · <b>Tilstandsendring</b>                                                                 |                                                                                                        |
| · <b>Mykningspunkt/-område</b>                                                            |                                                                                                        |
| · <b>Oksidasjonsegenskaper:</b>                                                           | Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.                                                        |
| · <b>Fordampingshastighet</b>                                                             | Ikke bestemt.                                                                                          |
| · <b>Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser</b>                                  |                                                                                                        |
| · <b>Eksplosive varer</b>                                                                 | bortfaller                                                                                             |
| · <b>Brannfarlige gasser</b>                                                              | bortfaller                                                                                             |
| · <b>Aerosoler</b>                                                                        | bortfaller                                                                                             |
| · <b>Oksiderende gasser</b>                                                               | bortfaller                                                                                             |
| · <b>Gasser under trykk</b>                                                               | bortfaller                                                                                             |
| · <b>Brannfarlige væsker</b>                                                              | Meget brannfarlig væske og damp.                                                                       |
| · <b>Brannfarlige faste stoffer</b>                                                       | bortfaller                                                                                             |
| · <b>Selvreaktive stoffer og stoffblandinger</b>                                          | bortfaller                                                                                             |
| · <b>Pyrofore væsker</b>                                                                  | bortfaller                                                                                             |
| · <b>Pyrofore faste stoffer</b>                                                           | bortfaller                                                                                             |
| · <b>Selvopphetende stoffer og stoffblandinger</b>                                        | bortfaller                                                                                             |
| · <b>Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser</b> | bortfaller                                                                                             |
| · <b>Oksiderende væsker</b>                                                               | bortfaller                                                                                             |
| · <b>Oksiderende faste stoffer</b>                                                        | bortfaller                                                                                             |
| · <b>Organiske peroksider</b>                                                             | bortfaller                                                                                             |
| · <b>Etsende for metaller</b>                                                             | bortfaller                                                                                             |
| · <b>Desensibiliserte eksplosive varer</b>                                                | bortfaller                                                                                             |

### Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.2 Kjemisk stabilitet** Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold (se avsnitt 7)

(fortsatt på side 6)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 08.11.2022

Versjon 1.3 (erstatter versjon 1.2)

revidert den: 08.11.2022

(fortsatt fra side 5)

- **10.3 Risiko for farlige reaksjoner**  
Farlige reaksjoner forventes ikke dersom produktet håndteres i henhold til den tilsiktede bruken.
- **10.4 Forhold som skal unngås** Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt
- **10.5 Uforenlige materialer** Sterke oksydasjonsmidler
- **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Dekomponeres ikke når den brukes til beregnet bruk.

### Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- **11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akutt giftighet**, Farlig ved hudkontakt eller innånding.

#### · Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:

##### 8006-64-2 terpentín, olje

|           |          |                    |
|-----------|----------|--------------------|
| Oral      | LD50     | >5.000 mg/kg (rat) |
| Inhalativ | LC50/4 h | 13,7 mg/l (rat)    |

##### 67-63-0 propan-2-ol

|           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| Oral      | LD50    | 5.840 mg/kg (rat)      |
| Dermal    | LD50    | 13.900 mg/kg (rabbitt) |
| Inhalativ | LC50/6h | >25 mg/l (rat)         |

- **Hudetsing/hudirritasjon** Irriterer huden.
- **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Gir alvorlig øyeirritasjon.
- **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt** Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- **Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Kreftframkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Reproduksjonstoksitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT - enkelteksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT - gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Aspirasjonsfar** Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- **11.2 Opplysninger om andre farer**

#### · Hormonforstyrrende egenskaper

ingen av innholdsstoffene er listet opp

### Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

- **12.1 Giftighet**
- **Akvatisk toksisitet:** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** ikke aktuelt.
- **vPvB:** ikke aktuelt
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaper** Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- **12.7 Andre skadevirkninger**
- **Ytterligere økologiske informasjoner:**
- **Generelle informasjoner:**  
Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann  
Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.  
Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken.  
I vassdrag også giftig for fisker og plankton.  
giftig for vannorganismer

NO

(fortsatt på side 7)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 08.11.2022

Versjon 1.3 (erstatter versjon 1.2)

revidert den: 08.11.2022

(fortsatt fra side 6)

### Avsnitt 13: Sluttbehandling

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
- **Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.
- **Ikke rengjort emballasje:**
- **Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

### Avsnitt 14: Transportopplysninger

- |                                                                  |                                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| · <b>14.1 FN-nummer eller ID-nummer</b>                          |                                                              |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                         | UN1263                                                       |
| · <b>14.2 FN-forsendelsesnavn</b>                                |                                                              |
| · <b>ADR</b>                                                     | 1263 MALINGRELATERT STOFF, MILJØSKADELG STOFF                |
| · <b>IMDG</b>                                                    | PAINT RELATED MATERIAL, MARINE POLLUTANT                     |
| · <b>IATA</b>                                                    | PAINT RELATED MATERIAL                                       |
| · <b>14.3 Transportfareklasse(r)</b>                             |                                                              |
| · <b>ADR, IMDG</b>                                               |                                                              |
|                                                                  |                                                              |
| · <b>klasse</b>                                                  | 3 Brannfarlige væsker                                        |
| · <b>Fareseddel</b>                                              | 3                                                            |
| · <b>IATA</b>                                                    |                                                              |
|                                                                  |                                                              |
| · <b>Class</b>                                                   | 3 Brannfarlige væsker                                        |
| · <b>Label</b>                                                   | 3                                                            |
| · <b>14.4 Emballasjegruppe</b>                                   | ikke aktuelt                                                 |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                         | II                                                           |
| · <b>14.5 Miljøfarer</b>                                         | Produktet inneholder miljøskadelige stoffer: terpentin, olje |
| · <b>Marine pollutant:</b>                                       | Symbol (fisk og treet)                                       |
| · <b>Spesielle merking (ADR):</b>                                | Symbol (fisk og treet)                                       |
| · <b>14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk</b>               | Advarsel: Brannfarlige væsker                                |
| · <b>Farenummer (Kemler-tall):</b>                               | 33                                                           |
| · <b>EMS-nummer:</b>                                             | F-E, <u>S-E</u>                                              |
| · <b>Stowage Category</b>                                        | B                                                            |
| · <b>14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter</b> | Ikke aktuelt.                                                |
| · <b>Transport/ytterligere informasjon:</b>                      |                                                              |
| · <b>ADR</b>                                                     |                                                              |
| · <b>Begrenset mengde (LQ)</b>                                   | 5L                                                           |
| · <b>Unntatte mengder (EQ)</b>                                   | Kode: E2                                                     |
|                                                                  | Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 ml                |
|                                                                  | Maksimal nettovekt per ytteremballasje: 500 ml               |
| · <b>Transportkategori</b>                                       | 2                                                            |
| · <b>Tunnel restriksjonskode</b>                                 | D/E                                                          |

(fortsatt på side 8)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 08.11.2022

Versjon 1.3 (erstatter versjon 1.2)

revidert den: 08.11.2022

(fortsatt fra side 7)

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| · <b>IMDG</b>                     |                                                         |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>  | 5L                                                      |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b> | Code: E2                                                |
|                                   | Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml         |
|                                   | Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml        |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>   | UN 1263 MALINGRELATERT STOFF, 3, II, MILJØSKADELG STOFF |

\*

### Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

- **15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**
- **Direktiv 2012/18/EU**
- **Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I** ingen av innholdsstoffene er listet opp
- **Seveso kategori**  
E2  
P5c
- **Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på lavere nivå 200 t**
- **Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på høyere nivå 500 t**
- **Forordning (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3**
- **Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II**  
ingen av innholdsstoffene er listet opp
- **Forordning (EF) nr. 273/2004 om utgangsstoffer for narkotika**  
ingen av innholdsstoffene er listet opp
- **Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med utgangsstoffer for narkotika mel-lom Fellesskapet og tredjestater**  
ingen av innholdsstoffene er listet opp
- **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

### Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

- **Relevante satser**  
H225 Meget brannfarlig væske og damp.  
H226 Brannfarlig væske og damp.  
H302 Farlig ved svelging.  
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
H312 Farlig ved hudkontakt.  
H315 Irriterer huden.  
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H332 Farlig ved innånding.  
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- **Dato for tidligere versjon:** 30.11.2020
- **Versjonsnummer for tidligere versjon:** 1.2
- **Forkortelser og akronymer:**  
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

(fortsatt på side 9)

NO

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 08.11.2022

Versjon 1.3 (erstatte versjon 1.2)

revidert den: 08.11.2022

(fortsett fra side 8)

*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)**DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)**PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)**LC50: Lethal concentration, 50 percent**LD50: Lethal dose, 50 percent**PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic**vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative**Flam. Liq. 2: Brannfarlige væsker – Kategori 2**Flam. Liq. 3: Brannfarlige væsker – Kategori 3**Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4**Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 2**Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2**Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1**STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3**Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1**Aquatic Chronic 2: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 2***\* Data forandret i forhold til forrige versjon**

NO