

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 24.11.2022

Versjon 1.2 (erstatte versjon 1.1)

revidert den: 24.11.2022

**Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**· **1.1 Produktidentifikator**· **Handelsnavn:** MEDIUM GLASSERENDE 086· **Artikkelnummer:** 24285086, 24305086· **UFI:** 5G20-F072-500F-VHVP· **1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**  
Relevante identifiserte bruksområder: Medier for oljemaling· **1.3 Produsent/leverandør:**

Royal Talens

P.O.Box 4

NL-7300 AA Apeldoorn Tel. +31 (0)55 5274700

· **Avdeling for nærmere informasjon:**

Regulatory Affairs

safety@royaltalens.com

· **1.4 Nødtelefonnummer** Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00**Avsnitt 2: Fareidentifikasjon**· **2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**· **Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008**

GHS02 Flamme

Flam. Liq. 3      H226 Brannfarlig væske og damp.



GHS08 Helsefare

Asp. Tox. 1      H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.



GHS07

STOT SE 3      H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

· **Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008**

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

· **Farepiktogrammer**

GHS02



GHS07



GHS08

· **Varselord Fare**

(fortsatt på side 2)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 24.11.2022

Versjon 1.2 (erstatte versjon 1.1)

revidert den: 24.11.2022

(fortsatt fra side 1)

### · Farebestemmende komponenter ved etikettering:

Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, &lt;2% aromater

Hydrocarbons, C9, aromatics

Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, &lt;2% aromater

### · Faresetninger

H226 Brannfarlig væske og damp.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

### · Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.

P331 IKKE framkall brekning.

P501 Innhold/beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall.

### · Ytterligere informasjoner:

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

### · 2.3 Andre farer

### · Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

· **PBT:** Ikke brukbar.· **vPvB:** Ikke brukbar.

## Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

### · 3.2 Stoffblandinger

· **Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

### · Farlige innholdsstoffer:

|                                                                                       |                                                                                                                                              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| EC/List nummer: 919-857-5<br>Registreringsnummer: 01-2119463258-33                    | Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ STOT SE 3, H336, EUH066 | 30-50% |
| CAS: 64742-95-6<br>EC/List nummer: 918-668-5<br>Registreringsnummer: 01-2119455851-35 | Hydrocarbons, C9, aromatics<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ STOT SE 3, H335-H336, EUH066          | 5-10%  |

· **Ytterligere informasjoner:** Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

## Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

### · 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

· **Etter innånding:** Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.· **Etter hudkontakt:** Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpå.· **Etter øyekontakt:** Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann.· **Etter svelging:** Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks.

### · 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

### · 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

## Avsnitt 5: Brannsløkkingstiltak

### · 5.1 Slukningsmidler

· **Egnede slukningsmidler:** CO<sub>2</sub>, sand, slukningspulver. Bruk ikke vann.· **Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:** Vann i spredt stråle

(fortsatt på side 3)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 24.11.2022

Versjon 1.2 (erstatter versjon 1.1)

revidert den: 24.11.2022

(fortsatt fra side 2)

- **5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**  
Ved opphetting og i tilfelle av brann er dannelse av giftige gasser/damper mulig.
- **5.3 Råd til brannmannskaper**
- **Spesielt verneutstyr:** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

### Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.  
Bruk av åpen ild forbudt.
- **6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø** Forhindre at produktet kommer ned i kloakk eller vassdrag.
- **6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**  
Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).  
Bortskaff kontaminert materiale som avfall i.h.t. punkt 13.  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.  
Skyl ikke bort med vann eller med vannholdige rengjøringsmidler.
- **6.4 Henvisning til andre avsnitt**  
Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.  
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.  
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

### Avsnitt 7: Håndtering og lagring

- **7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering** Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.
- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:**  
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.  
Beskytt mot varme.  
Gjør tiltak mot elektrostatisk oppladning.
- **7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**
- **Lagring:**
- **Krav til lagerrom og beholdere:** Ingen spesielle krav.
- **Informasjoner om felles lagring:** Ikke nødvendig.
- **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:** Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning.
- **Lagerklasse:** -
- **7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

#### · 8.1 Kontrollparametrer

· **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**

**Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater (30-50%)**

RCP-TWA (EU) Langtidsverdi: 1200 mg/m<sup>3</sup>, 197 ppm

**64742-95-6 Hydrocarbons, C9, aromatics (5-10%)**

RCP-TWA (EU) Langtidsverdi: 100 mg/m<sup>3</sup>

#### · DNEL-verdier

**Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater**

|           |                                              |                                  |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Oral      | DNEL, long term (chronic) - systemic effects | 125 mg/kg bw/day (Consumer)      |
| Dermal    | DNEL, long term (chronic) - systemic effects | 125 mg/kg bw/day (Consumer)      |
|           |                                              | 208 mg/kg bw/day (emp)           |
| Inhalativ | DNEL, long term (chronic) - systemic effects | 185 mg/m <sup>3</sup> (Consumer) |
|           |                                              | 871 mg/m <sup>3</sup> (emp)      |

**64742-95-6 Hydrocarbons, C9, aromatics**

Oral DNEL, long term (chronic) - systemic effects 11 mg/kg bw/day (Consumer)

(fortsatt på side 4)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 24.11.2022

Versjon 1.2 (erstatter versjon 1.1)

revidert den: 24.11.2022

(fortsatt fra side 3)

|           |                                              |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dermal    | DNEL, long term (chronic) - systemic effects | 11 mg/kg bw/day (Consumer)<br>25 mg/kg bw/day (emp)            |
| Inhalativ | DNEL, long term (chronic) - systemic effects | 32 mg/m <sup>3</sup> (Consumer)<br>150 mg/m <sup>3</sup> (emp) |

### 8.2 Eksponeringskontroll

· Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

· Generelle verne- og hygienetiltak:

Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og førstoffer.

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

· Åndedrettsvern Ikke nødvendig ved god ventilasjon i lokalene.

· Håndvern



Ved lang eller gjentakende kontakt er forventet, anbefales bruk av beskyttende hansker.

· hanskemateriale Nitrilkautsjuk

· gjennomtrengingstid for hanskemateriale

Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

· Vern av øyne/ansikt



Vernebriller ved fare for sprut.

\*

## Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

· alminnelige opplysninger

· Fysisk tilstand

Flytende

· Farge

i.h.t. produktbetegnelse

· Lukt

Karakteristisk

· Smeltepunkt/frysepunkt

Ikke bestemt.

· Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

154-193 °C

· Antennelighet

Brannfarlig

· Nedre og øvre eksplosjonsgrense

· Nedre:

0,7 Vol %

· Øvre

6 Vol %

· Flammepunkt

41 °C

· Spaltingstemperatur

Ikke bestemt.

· pH

Blandingen er ikke løselig (i vann).

· Viskositet:

· Kinematisk viskositet ved 40 °C

<20,5 mm<sup>2</sup>/s

· Dynamisk:

Ikke bestemt.

· Løselighet

· vann:

Ikke, hhv. lite blandbar.

· Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)

Ikke bestemt.

· Damptrykk ved 20 °C

2 hPa

· Tetthet og/eller relativ tetthet

· Tetthet ved 20 °C:

0,89 g/cm<sup>3</sup>

### 9.2 Andre opplysninger

· Utseende:

· Form:

Flytende

(fortsatt på side 5)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 24.11.2022

Versjon 1.2 (erstatter versjon 1.1)

revidert den: 24.11.2022

(fortsatt fra side 4)

· **viktige data vedrørende helse- og miljøvern samt sikkerhet**

· **Eksplorative egenskaper:**

Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. Dannelse av eksplosjonsfarlige damp-/luftblandinger er dog mulig.

· **Tilstandsendring**

· **Mykningspunkt/-område**

· **Oksidasjonsegenskaper:**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· **Fordampingshastighet**

Ikke bestemt.

· **Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser**

· **Eksplorative varer**

bortfaller

· **Brannfarlige gasser**

bortfaller

· **Aerosoler**

bortfaller

· **Oksiderende gasser**

bortfaller

· **Gasser under trykk**

bortfaller

· **Brannfarlige væsker**

Brannfarlig væske og damp.

· **Brannfarlige faste stoffer**

bortfaller

· **Selvreaktive stoffer og stoffblandinger**

bortfaller

· **Pyrofore væsker**

bortfaller

· **Pyrofore faste stoffer**

bortfaller

· **Selvopphetende stoffer og stoffblandinger**

bortfaller

· **Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser**

bortfaller

· **Oksiderende væsker**

bortfaller

· **Oksiderende faste stoffer**

bortfaller

· **Organiske peroksider**

bortfaller

· **Etsende for metaller**

bortfaller

· **Desensibiliserte eksplosive varer**

bortfaller

### Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

· **10.1 Reaktivitet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· **10.2 Kjemisk stabilitet** Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold (se avsnitt 7)

· **10.3 Risiko for farlige reaksjoner**

Farlige reaksjoner forventes ikke dersom produktet håndteres i henhold til den tilsiktede bruken.

· **10.4 Forhold som skal unngås** Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt

· **10.5 Uforenlige materialer** Sterke oksydasjonsmidler

· **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Dekomponeres ikke når den brukes til beregnet bruk.

### Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

· **11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

· **Akutt giftighet**, Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· **Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:**

**Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater**

|           |          |                       |
|-----------|----------|-----------------------|
| Oral      | LD50     | >5.000 mg/kg (rat)    |
| Dermal    | LD50     | >5.000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalativ | LC50/4 h | >5.000 mg/l (rat)     |

**64742-95-6 Hydrocarbons, C9, aromatics**

|        |      |                         |
|--------|------|-------------------------|
| Oral   | LD50 | 2.000-5.000 mg/kg (rat) |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (rabbit)   |

· **Hudetsing/hudirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· **Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

(fortsatt på side 6)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 24.11.2022

Versjon 1.2 (erstatter versjon 1.1)

revidert den: 24.11.2022

(fortsatt fra side 5)

- **Kreftframkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Reproduksjonstoksisitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT - enkelteksponering** Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- **STOT - gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Aspirasjonsfar** Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- **11.2 Opplysninger om andre farer**

|                                        |
|----------------------------------------|
| · <b>Hormonforstyrrende egenskaper</b> |
|----------------------------------------|

|                                         |
|-----------------------------------------|
| ingen av innholdsstoffene er listet opp |
|-----------------------------------------|

\*

### Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

#### · 12.1 Giftighet

|                               |
|-------------------------------|
| · <b>Akvatisk toksisitet:</b> |
|-------------------------------|

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>64742-95-6 Hydrocarbons, C9, aromatics</b> |
|-----------------------------------------------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| EC50, acute | 1-10 mg/l (algae) |
|-------------|-------------------|

- **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** ikke aktuelt.
- **vPvB:** ikke aktuelt
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaper** Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- **12.7 Andre skadevirkninger**
- **Ytterligere økologiske informasjoner:**
- **Generelle informasjoner:** skadelig for vannorganismer

\*

### Avsnitt 13: Sluttbehandling

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
- **Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.
- **Ikke rengjort emballasje:**
- **Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

### Avsnitt 14: Transportopplysninger

#### · 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b> | UN1263 |
|--------------------------|--------|

#### · 14.2 FN-forsendelsesnavn

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| · <b>ADR</b>        | 1263 MALINGRELATERT STOFF |
| · <b>IMDG, IATA</b> | PAINT RELATED MATERIAL    |

#### · 14.3 Transportfareklasse(r)

|                          |
|--------------------------|
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b> |
|--------------------------|



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| · <b>klasse</b>     | 3 Brannfarlige væsker |
| · <b>Fareseddel</b> | 3                     |

#### · 14.4 Emballasjegruppe

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b> | ikke aktuelt |
|--------------------------|--------------|

#### · 14.5 Miljøfarer

|               |
|---------------|
| Ikke brukbar. |
|---------------|

(fortsatt på side 7)

NO



# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 24.11.2022

Versjon 1.2 (erstatter versjon 1.1)

revidert den: 24.11.2022

(fortsatt fra side 6)

- |                                                           |                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| · 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk               | Advarsel: Brannfarlige væsker                     |
| · Farenummer (Kemler-tall):                               | 30                                                |
| · EMS-nummer:                                             | F-E, S-E                                          |
| · Stowage Category                                        | A                                                 |
| · 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter | Ikke aktuelt.                                     |
| · Transport/ytterligere informasjon:                      |                                                   |
| · ADR                                                     |                                                   |
| · Begrenset mengde (LQ)                                   | 5L                                                |
| · Unntatte mengder (EQ)                                   | Code: E1                                          |
|                                                           | Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 ml     |
|                                                           | Maksimal nettovekt per ytteremballasje: 1000 ml   |
| · Transportkategori                                       | 3                                                 |
| · Tunnel restriksjonskode                                 | D/E                                               |
| · IMDG                                                    |                                                   |
| · Limited quantities (LQ)                                 | 5L                                                |
| · Excepted quantities (EQ)                                | Code: E1                                          |
|                                                           | Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml   |
|                                                           | Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| · UN "Model Regulation":                                  | UN 1263 MALINGRELATERT STOFF, 3, III              |

### Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

- 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
- Direktiv 2012/18/EU
- Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I ingen av innholdsstoffene er listet opp
- Seveso kategori P5c
- Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på lavere nivå 5.000 t
- Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på høyere nivå 50.000 t
- Forordning (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3
- Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II
- ingen av innholdsstoffene er listet opp
- Forordning (EF) nr. 273/2004 om utgangsstoffer for narkotika
- ingen av innholdsstoffene er listet opp
- Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med utgangsstoffer for narkotika mel-lom Fellesskapet og tredjestater
- ingen av innholdsstoffene er listet opp
- 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

### Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

- Relevante satser
- H226 Brannfarlig væske og damp.
- H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
- H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
- Dato for tidligere versjon: 30.11.2020

(fortsatt på side 8)

NO

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 24.11.2022

Versjon 1.2 (erstatte versjon 1.1)

revidert den: 24.11.2022

(fortsatt fra side 7)

· **Versjonsnummer for tidligere versjon: 1.1**

· **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Brannfarlige væsker – Kategori 3

STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3

Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 2

Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 3

· **\* Data forandret i forhold til forrige versjon**

NO