


Fiche technique produit



Dimension montée (en mm) : hauteur 1120 / largeur 600 / profondeur 410

Matériaux : Carton et carton mousse Airplac®PREMIER

Cases de rangement :

5 cases (idéal planches) -> largeur 110mm – profondeur 90mm


20 cases -> largeur 110mm – profondeur 67mm

Conditionnement : Composants pour 2 présentoirs à plat dans un carton format 1040/1430/140mm

Matériel à prévoir : Scotch

Temps montage : 10 à 15 minutes à 2 personnes


Nomenclature pour 1 présentoir



Montage/Assemblage

Montage réhausse


- Placer l'inscription « TOP » face au sol et plier



- Disposer 2 morceaux de scotch afin de fixer le montage

Montage caisse et assemblage avec réhausse


- Mettre en volume la caisse et scotcher le fond
- Insérer la réhausse dans la caisse



Assemblage cases


Assembler 1 cloison et 4 traverses, ensuite assembler les autres cloisons à l'identique de la première

Insérer le bloc dans la caisse carton et finir d'assembler les traverses



Montage fronton et assemblage

Assembler le fronton en marquant les plis et en bloquant la partie arrière



Monter le fronton sur la caisse à l'aide des 2 fentes du fronton de manière à ce que l'inscription « Back » soit à l'arrière de la caisse.

